

# Laminatböden

*Laminate flooring / Sols stratifiés / Pavimenti in laminato*



**JOKA®**



# JOKA® Natürlich schöne Räume

Die Produktvielfalt von natürlich schönen JOKA Laminatböden ist schier unendlich. Wer hier die Wahl hat, hat die Qual. Für jeden Geschmack und Einrichtungsstil ist etwas Passendes dabei. Jede Farbrichtung hat ihre reizvollen Böden. Lassen Sie sich inspirieren und finden Sie Ihren ganz persönlichen Lieblingsboden.

*There is almost no end to the variety of products of JOKA beautiful laminate flooring. You will simply be spoilt for choice. There is something to suit every taste and furnishing style. Each colour theme has its attractive floors, so let us inspire you and find your own personal favourite floor.*

*La gamme des splendides sols stratifiés JOKA est quasi illimité. Qui a le choix a ... l'embarras du choix ! Il y en a pour tous les goûts et tous les styles. Chaque déclinaison de couleur trouve à s'accorder de façon optimale à l'un des sols. Laissez libre cours à votre inspiration et choisissez le sol qui correspond exactement à vos préférences.*

*La varietà della straordinaria bellezza dei pavimenti in laminato JOKA è quasi infinita. Sarà duro scegliere. Troverete qualcosa di adatto a tutti i gusti e a ogni stile di arredamento. Per ogni colore esiste un pavimento. Lasciatevi ispirare e troverete il vostro pavimento preferito.*

Ihre  
Steffi Böhler







## 932 Westside

|      |                 |    |
|------|-----------------|----|
| 9520 | Oak montana V4  | 8  |
| 9521 | Oak indiana V4  | 9  |
| 9522 | Oak kansas V4   | 12 |
| 9523 | Oak alaska V4   | 13 |
| 9528 | Oak virginia V4 | 14 |
| 9529 | Oak alabama V4  | 15 |
| 9530 | Oak nebraska V4 | 16 |
| 9531 | Oak vermont V4  | 17 |

## 532 Skyline

|      |                       |    |
|------|-----------------------|----|
| 5516 | Oak palewhite V4      | 20 |
| 5517 | Oak palecreme V4      | 21 |
| 5518 | Oak palebrown V4      | 22 |
| 5519 | Oak purelight V4      | 23 |
| 5521 | Oak tradition V4      | 26 |
| 5522 | Oak royalwhite V4     | 27 |
| 5523 | Oak polarwhite V4     | 28 |
| 5524 | Oak loft V4           | 29 |
| 5525 | Oak sunlight V4       | 30 |
| 5527 | Oak moonlight V4      | 31 |
| 5528 | Oak titan V4          | 32 |
| 5529 | Oak mocca V4          | 33 |
| 5531 | Oak pure V4           | 34 |
| 5533 | Oak honey V4          | 35 |
| 5534 | Oak caramel V4        | 36 |
| 5597 | Pine vintage white V4 | 37 |
| 5622 | Oak capital V4        | 40 |
| 5623 | Oak capital white V4  | 41 |
| 5632 | Oak atlas V4          | 42 |
| 5633 | Oak kolonial creme V4 | 43 |
| 5641 | Wildoak light V4      | 46 |
| 5642 | Wildoak earth V4      | 47 |
| 5643 | Wildoak stone V4      | 48 |
| 5646 | Wildoak granit V4     | 49 |
| 5733 | Oak natura V2         | 50 |
| 5756 | Oak maison V2         | 51 |
| 5790 | Oak vintage grey V4   | 52 |
| 5792 | Oak kolonial brown V2 | 53 |
| 5800 | Linen grey V5         | 56 |
| 5808 | Concrete light V5     | 57 |
| 5822 | Stone beige V5        | 60 |
| 5825 | Stone darklight V5    | 61 |

## 431 City

|      |                  |    |
|------|------------------|----|
| 4800 | Oak royal V4     | 64 |
| 4801 | Oak castle V4    | 65 |
| 4804 | Oak rift grey V4 | 66 |
| 4833 | Oak shadow V4    | 67 |
| 4837 | Oak imperial V4  | 70 |
| 4839 | Oak authentic V4 | 71 |
| 4840 | Oak freedom V4   | 72 |
| 4861 | Walnut royal V4  | 73 |

## 333 Metropol

|      |                 |    |
|------|-----------------|----|
| 3831 | Oak timeless    | 76 |
| 3834 | Oak milky       | 77 |
| 3838 | Oak polar       | 80 |
| 3843 | Oak stonewashed | 81 |
| 3845 | Oak balance     | 84 |
| 3847 | Oak light       | 85 |
| 3849 | Oak wormland    | 86 |
| 3851 | Oak tobacco     | 87 |

## 332 Manhattan

|      |               |    |
|------|---------------|----|
| 3510 | Oak flavour   | 90 |
| 3515 | Oak cremeline | 91 |
| 3516 | Oak greyline  | 92 |
| 3517 | Oak whiteline | 93 |
| 3520 | Beech flavour | 94 |
| 3531 | Oak timeless  | 95 |
| 3537 | Oak cottage   | 96 |
| 3574 | Oak coffee    | 97 |

## 331 Madison

|      |               |     |
|------|---------------|-----|
| 3010 | Oak flavour   | 98  |
| 3013 | Oak sand      | 99  |
| 3014 | Oak lava      | 102 |
| 3015 | Oak cremeline | 103 |
| 3016 | Oak greyline  | 104 |
| 3017 | Oak whiteline | 105 |
| 3018 | Oak limed     | 106 |
| 3019 | Oak browny    | 107 |
| 3020 | Beech flavour | 110 |
| 3030 | Maple flavour | 111 |
| 3031 | Oak timeless  | 112 |
| 3037 | Oak cottage   | 113 |
| 3052 | Pine alaska   | 116 |
| 3056 | Pine vintage  | 117 |
| 3072 | Oak terra     | 120 |
| 3074 | Oak coffee    | 121 |

## Zubehör & Qualität

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Abgestimmte Sockelleisten       | 122 |
| Eckenlösungen für Sockelleisten | 122 |
| Sockelleisten weiß              | 123 |
| Pflege                          | 123 |
| Oberflächen                     | 124 |
| Produktdetails                  | 125 |
| Unterlagen                      | 125 |
| Zertifikate                     | 126 |





Laminat/Melan Westside | Langdiele  
9520 Oak montana  
Teppichböden Trend | Santano 40  
Wohnstoffe | Herba 221 016 070  
Tapeten Evolution | Nr. 19321

**Raumwelt** Elegante Erscheinung






Westside LDX 9521 Oak indiana V4



S P Ü R B A R E  
WERTIGKEIT



Westside LDX 9523 Oak alaska V4

R O B U S T E  
S T Ä R K E

S A G E N H A F T E  
L Ä N G E



Westside LDX 9520 Oak montana V4





## Laminat/Melan **932** Westside

Laminate flooring / Sols stratifiés / Pavimenti in laminato



## Vorteile

Advantages / Avantages / Vantaggi

### CO<sub>2</sub>-neutrales Holzwerkstoff-Produkt

CO<sub>2</sub>-neutral wood material product /  
Produit à base de bois neutre en CO<sub>2</sub> /  
Prodotto a base di legno neutrale in termini di CO<sub>2</sub>

### Pflegeleichte Oberfläche

Easy to care for /  
Facilité d'entretien /  
Facilità di pulizia

### Robuste Scratch-Protect-Oberfläche

Tough scratch protect surface /  
Surface protectrice scratch robuste /  
Robusta superficie protettiva scratch

### Vielfältige Strukturen und Dimensionen

Various structures and dimensions /  
Avec une grande diversité des structures et des dimensions /  
Molteplici strutture e dimensioni

### Stoßfeste Oberfläche

High impact resistance /  
Grande résistance aux chocs /  
Elevata resistenza agli urti

### Lichtecht und thermisch stabil

Light-resistant and thermally stable /  
Résistance thermique et à la lumière /  
Resistente alla luce e stabile dal punto di vista termico

# 932 LDX – Westside 9520 Oak montana V4



Duo  
Connect +



Passende Sockelleiste  
EI 22  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab

Dimensionen

2050 x 246 x 10 mm

Pak. = 2,52l m<sup>2</sup> / Pal. = 83,19 m<sup>2</sup>



# 932 LDX – Westside 952I Oak indiana V4



Duo  
Connect +

Passende Sockelleiste  
EI 656  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
2050 x 246 x 10 mm  
Pak. = 2,52I m<sup>2</sup> / Pal. = 83,19 m<sup>2</sup>





Laminat/Melan Westside | Langdiele  
952l Oak indiana  
Teppichböden Trend/Atlantis | Rigoletto 53  
Wohnstoffe | Salim 220 007 012  
Tapeten Atmosphere | Nr. 19212

**Raumwelt** Elegante Erscheinung







# 932 LDX – Westside 9522 Oak kansas V4



Passende Sockelleiste  
EI 95  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
2050 x 246 x 10 mm  
Pak. = 2,52l m<sup>2</sup> / Pal. = 83,19 m<sup>2</sup>



# 932 LDX – Westside 9523 Oak alaska V4



Passende Sockelleiste  
EI 952  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
2050 x 246 x 10 mm  
Pak. = 2,52l m<sup>2</sup> / Pal. = 83,19 m<sup>2</sup>

# 932 LDX – Westside 9528 Oak virginia V4



Duo  
Connect +



Passende Sockelleiste  
EI 528  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
2050 x 246 x 10 mm  
Pak. = 2,52l m<sup>2</sup> / Pal. = 83,19 m<sup>2</sup>



# 932 LDX – Westside 9529 Oak alabama V4



Passende Sockelleiste  
EI 29  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
2050 x 246 x 10 mm  
Pak. = 2,52l m<sup>2</sup> / Pal. = 83,19 m<sup>2</sup>

# 932 LDX – Westside 9530 Oak nebraska V4



Passende Sockelleiste  
EI 953  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
2050 x 246 x 10 mm  
Pak. = 2,52l m<sup>2</sup> / Pal. = 83,19 m<sup>2</sup>



# 932 LDX – Westside 953I Oak vermont V4



Passende Sockelleiste  
EI 837  
FO 660 foliert  
2400 mm




I-Stab  
Dimensionen  
2050 x 246 x 10 mm  
Pak. = 2,521 m<sup>2</sup> / Pal. = 83,19 m<sup>2</sup>





Skyline ND 5518 Oak palebrown V4



NACHHALTIGE  
B A S I S



Skyline ND 5522 Oak royalwhite V4

VIELFÄLTIGE  
D E K O R E

PFLEGELEICHT &  
R O B U S T



Skyline BD 5633 Oak kolonial creme V4





## Laminat/Melan **532** Skyline

Laminate flooring / Sols stratifiés / Pavimenti in laminato



## Vorteile

Advantages / Avantages / Vantaggi

### CO<sub>2</sub>-neutrales Holzwerkstoff-Produkt

CO<sub>2</sub>-neutral wood material product /  
Produit à base de bois neutre en CO<sub>2</sub> /  
Prodotto a base di legno neutrale in  
termini di CO<sub>2</sub>

### Pflegeleichte Oberfläche

Easy to care for /  
Facilité d'entretien /  
Facilità di pulizia

### Robuste Scratch-Protect-Oberfläche

Tough scratch protect surface /  
Surface protectrice scratch robuste /  
Robusta superficie protettiva scratch

### Vielfältige Strukturen und Dimensionen

Various structures and dimensions /  
Avec une grande diversité des structures  
et des dimensions / Molteplici strutture  
e dimensioni

### Stoßfeste Oberfläche

High impact resistance /  
Grande résistance aux chocs /  
Elevata resistenza agli urti

### Lichtecht und thermisch stabil

Light-resistant and thermally stable /  
Résistance thermique et à la lumière /  
Resistente alla luce e stabile dal punto di  
vista termico

532 ND – Skyline  
5516 Oak palewhite V4



Duo  
Connect +



Passende Sockelleiste  
EI 802 M  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
1292 x 193 x 8 mm  
Pak. = 1,994 m<sup>2</sup> / Pal.= 111,66 m<sup>2</sup>



# 532 ND – Skyline 5517 Oak palecreme V4



Passende Sockelleiste  
EI 517  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
1292 x 193 x 8 mm  
Pak. = 1,994 m<sup>2</sup> / Pal.= 111,66 m<sup>2</sup>

532 ND – Skyline  
5518 Oak palebrown V4



Passende Sockelleiste  
EI 518  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
1292 x 193 x 8 mm  
Pak. = 1,994 m<sup>2</sup> / Pal.= 111,66 m<sup>2</sup>



532 ND – Skyline  
5519 Oak purelight V4



Passende Sockelleiste  
RE 176  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
1292 x 193 x 8 mm  
Pak. = 1,994 m<sup>2</sup> / Pal.= 111,66 m<sup>2</sup>









Laminat/Melan Skyline | Normaldiele  
5518 Oak palebrown V4  
Teppichböden Wool | Calais 148  
Sonnenschutz St. Tropez | 1896 schwarz  
Variante Neo | Nr. 1084

**Raumwelt** Weltoffene Akzente



532 ND – Skyline  
552I Oak tradition V4



Passende Sockelleiste  
EI 22  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
1292 x 193 x 8 mm  
Pak. = 1,994 m<sup>2</sup> / Pal.= 111,66 m<sup>2</sup>



# 532 ND – Skyline 5522 Oak royalwhite V4



Passende Sockelleiste  
EI 522  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
1292 x 193 x 8 mm  
Pak. = 1,994 m<sup>2</sup> / Pal.= 111,66 m<sup>2</sup>

532 ND – Skyline  
5523 Oak polarwhite V4



Passende Sockelleiste  
EI II  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
1292 x 193 x 8 mm  
Pak. = 1,994 m<sup>2</sup> / Pal.= 111,66 m<sup>2</sup>



# 532 ND – Skyline 5524 Oak loft V4



Passende Sockelleiste  
EI 62  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
1292 x 193 x 8 mm  
Pak. = 1,994 m<sup>2</sup> / Pal.= 111,66 m<sup>2</sup>

# 532 ND – Skyline 5525 Oak sunlight V4



Duo  
Connect +



Passende Sockelleiste  
EI 525  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
1292 x 193 x 8 mm  
Pak. = 1,994 m<sup>2</sup> / Pal.= 111,66 m<sup>2</sup>



# 532 ND – Skyline 5527 Oak moonlight V4



Passende Sockelleiste  
EI 552  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
1292 x 193 x 8 mm  
Pak. = 1,994 m<sup>2</sup> / Pal.= 111,66 m<sup>2</sup>

532 ND – Skyline  
5528 Oak titan V4



Duo  
Connect +



Passende Sockelleiste  
EI 653  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
1292 x 193 x 8 mm  
Pak. = 1,994 m<sup>2</sup> / Pal.= 111,66 m<sup>2</sup>



532 ND – Skyline  
5529 Oak mocca V4



Passende Sockelleiste  
EI 529  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
1292 x 193 x 8 mm  
Pak. = 1,994 m<sup>2</sup> / Pal.= 111,66 m<sup>2</sup>

532 ND – Skyline  
553I Oak pure V4



Passende Sockelleiste  
EI 53I  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
1292 x 193 x 8 mm  
Pak. = 1,994 m<sup>2</sup> / Pal.= 111,66 m<sup>2</sup>



# 532 ND – Skyline 5533 Oak honey V4



Passende Sockelleiste  
EI 533  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
1292 x 193 x 8 mm  
Pak. = 1,994 m<sup>2</sup> / Pal.= 111,66 m<sup>2</sup>

532 ND – Skyline  
5534 Oak caramel V4



Duo  
Connect +



Passende Sockelleiste

El 74

FO 660 foliert

2400 mm



I-Stab

Dimensionen

1292 x 193 x 8 mm

Pak. = 1,994 m<sup>2</sup> / Pal.= 111,66 m<sup>2</sup>



# 532 ND – Skyline 5597 Pine vintage white V4



Duo  
Connect +



Passende Sockelleiste  
PI 597  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
1292 x 193 x 8 mm  
Pak. = 1,994 m<sup>2</sup> / Pal.= 111,66 m<sup>2</sup>







Laminat/Melan Skyline | Normaldiele  
5597 Pine vintage white  
Teppichböden Wool | Sali 112  
Wohnstoffe Lenna | 621 017 081  
Tapeten Atmosphere | Nr. 19259

**Raumwelt** Nordischer Flair

532 BD – Skyline  
5622 Oak capital V4



Passende Sockelleiste  
EI 622  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
1292 x 246 x 8 mm  
Pak. = 2,542 m<sup>2</sup> / Pal. = 114,39 m<sup>2</sup>



# 532 BD – Skyline 5623 Oak capital white V4



Duo  
Connect +

32

CLIC III

30 Jahre  
im Wohnbereich

5 Jahre  
Gewerkebereich

ECO  
INSTITUTE  
TESTED PRODUCT  
B-1000-1000-1000

www.as-laminat.com

Passende Sockelleiste  
EI 623  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
1292 x 246 x 8 mm  
Pak. = 2,542 m<sup>2</sup> / Pal. = 114,39 m<sup>2</sup>

532 BD – Skyline  
5632 Oak atlas V4



Passende Sockelleiste  
EI 632  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
1292 x 246 x 8 mm  
Pak. = 2,542 m<sup>2</sup> / Pal. = 114,39 m<sup>2</sup>



532 BD – Skyline  
5633 Oak kolonial creme V4



Passende Sockelleiste  
EI 633  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
1292 x 246 x 8 mm  
Pak. = 2,542 m<sup>2</sup> / Pal. = 114,39 m<sup>2</sup>









Laminat/Melan Skyline | Breittediele  
5633 Oak kolonial creme V4  
Teppichböden Atlantic Collection |  
Streaks 9126 glencove  
Sonnenschutz Plano | R20504  
Tapeten Evolution | Nr. 19319

**Raumwelt** Natürlicher Charakter



532 BD – Skyline  
564I Wildoak light V4



Passende Sockelleiste  
EI 64I  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
1292 x 246 x 8 mm  
Pak. = 2,542 m<sup>2</sup> / Pal. = 114,39 m<sup>2</sup>



532 BD – Skyline  
5642 Wildoak earth V4



Passende Sockelleiste  
EI 642  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
1292 x 246 x 8 mm  
Pak. = 2,542 m<sup>2</sup> / Pal. = 114,39 m<sup>2</sup>

532 BD – Skyline  
5643 Wildoak stone V4



Passende Sockelleiste  
EI 643  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
1292 x 246 x 8 mm  
Pak. = 2,542 m<sup>2</sup> / Pal. = 114,39 m<sup>2</sup>



532 BD – Skyline  
5646 Wildoak granit V4



Passende Sockelleiste  
EI 646  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
1292 x 246 x 8 mm  
Pak. = 2,542 m<sup>2</sup> / Pal. = 114,39 m<sup>2</sup>

532 MD – Skyline  
5733 Oak natura V2



Passende Sockelleiste  
EI 22  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
1292 x 327 x 8 mm  
Pak. = 2,534 m<sup>2</sup> / Pal. = 101,36 m<sup>2</sup>



532 MD – Skyline  
5756 Oak maison V2



Passende Sockelleiste  
EI 04  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
1292 x 327 x 8 mm  
Pak. = 2,534 m<sup>2</sup> / Pal. = 101,36 m<sup>2</sup>



52



532 MD – Skyline  
5792 Oak kolonial brown V2



Passende Sockelleiste  
EI 792  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
1292 x 327 x 8 mm  
Pak. = 2,534 m<sup>2</sup> / Pal. = 101,36 m<sup>2</sup>









Laminat/Melan Skyline | Megadiele  
5792 Oak kolonial brown  
Teppichböden Balance | Emotion 98  
Wohnstoffe | Geo 221 015 982  
Tapeten Evolution | Nr. 19313

**Raumwelt** Elegante Erscheinung



532 FD – Skyline  
5800 Linen grey V5



Passende Sockelleiste  
FL 800  
FO 660 foliert  
2400 mm



Fliese  
Dimensionen  
1292 x 327 x 8 mm  
Pak. = 2,534 m<sup>2</sup> / Pal. = 101,36 m<sup>2</sup>



# 532 FD – Skyline 5808 Concrete light V5



Passende Sockelleiste  
FL 802  
FO 660 foliert  
2400 mm



Fliese  
Dimensionen  
1292 x 327 x 8 mm  
Pak. = 2,534 m<sup>2</sup> / Pal. = 101,36 m<sup>2</sup>







Laminat/Melan Skyline | Fliesendiele  
5800 Linen grey  
Teppichböden Wool | Mika 189  
Wohnstoffe | Cubo 220 014 001  
Variano Neo | Nr. 10098  
Tapeten Atmosphere | Nr. 19219

**Raumwelt** Weltoffene Akzente

532 FD – Skyline  
5822 Stone beige V5



Passende Sockelleiste  
FL 822  
FO 660 foliert  
2400 mm



Fliese  
Dimensionen  
1292 x 327 x 8 mm  
Pak. = 2,534 m<sup>2</sup> / Pal. = 101,36 m<sup>2</sup>



532 FD – Skyline  
5825 Stone darklight V5



Passende Sockelleiste  
FL 825  
FO 660 foliert  
2400 mm




Fliese  
Dimensionen  
1292 x 327 x 8 mm  
Pak. = 2,534 m<sup>2</sup> / Pal. = 101,36 m<sup>2</sup>



City ND 4804 Oak rift grey V4



BEMERKENSWERT  
R O B U S T



City ND 4861 Walnut royal V4

NATÜRLICH  
PFLEGELEICHT

TRENDIGE  
OPTIKEN



City ND 4804 Oak rift grey V4





## Laminat/Melan **43I** City

Laminate flooring / Sols stratifiés / Pavimenti in laminato



## Vorteile

Advantages / Avantages / Vantaggi

### CO<sub>2</sub>-neutrales Holzwerkstoff-Produkt

CO<sub>2</sub>-neutral wood material product /  
Produit à base de bois neutre en CO<sub>2</sub> /  
Prodotto a base di legno neutrale in  
termini di CO<sub>2</sub>

### Pflegeleichte Oberfläche

Easy to care for /  
Facilité d'entretien /  
Facilità di pulizia

### Robuste Scratch-Protect-Oberfläche

Tough scratch protect surface /  
Surface protectrice scratch robuste /  
Robusta superficie protettiva scratch

### Vielfältige Strukturen und Dimensionen

Various structures and dimensions /  
Avec une grande diversité des structures  
et des dimensions / Molteplici strutture  
e dimensioni

### Stoßfeste Oberfläche

High impact resistance /  
Grande résistance aux chocs /  
Elevata resistenza agli urti

### Lichtecht und thermisch stabil

Light-resistant and thermally stable /  
Résistance thermique et à la lumière /  
Resistente alla luce e stabile dal punto di  
vista termico

# 43I ND – City 4800 Oak royal V4



Passende Sockelleiste  
EI 22  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
1292 x 193 x 7 mm  
Pak. = 2,49 m<sup>2</sup> / Pal. = 139,60 m<sup>2</sup>



# 43I ND – City 480I Oak castle V4



Passende Sockelleiste  
EI 80I  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
1292 x 193 x 7 mm  
Pak. = 2,49 m<sup>2</sup> / Pal. = 139,60 m<sup>2</sup>

43I ND – City  
4804 Oak rift grey V4



Passende Sockelleiste  
EI 05  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
1292 x 193 x 7 mm  
Pak. = 2,49 m<sup>2</sup> / Pal. = 139,60 m<sup>2</sup>



# 43I ND – City 4833 Oak shadow V4



Passende Sockelleiste  
EI 833  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
1292 x 193 x 7 mm  
Pak. = 2,49 m<sup>2</sup> / Pal. = 139,60 m<sup>2</sup>









Laminat/Melan City | Normaldiele  
4804 Oak rift grey V4  
Teppichböden Wool | Baku 335  
Wohnstoffe Project 519 | Finata 519 532 052  
Tapeten Evolution | Nr. 19340

**Raumwelt** Lebendige Vielfalt

# 43I ND – City 4837 Oak imperial V4



Passende Sockelleiste  
EI 483  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
1292 x 193 x 7 mm  
Pak. = 2,49 m<sup>2</sup> / Pal. = 139,60 m<sup>2</sup>



# 43I ND – City 4839 Oak authentic V4



Passende Sockelleiste  
EI 839  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
1292 x 193 x 7 mm  
Pak. = 2,49 m<sup>2</sup> / Pal. = 139,60 m<sup>2</sup>

# 43I ND – City 4840 Oak freedom V4



Passende Sockelleiste  
EI 840  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
1292 x 193 x 7 mm  
Pak. = 2,49 m<sup>2</sup> / Pal. = 139,60 m<sup>2</sup>



# 43I ND – City 486I Walnut royal V4



Passende Sockelleiste  
NU 8I  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
1292 x 193 x 7 mm  
Pak. = 2,49 m<sup>2</sup> / Pal. = 139,60 m<sup>2</sup>



Metropol ND 3831 Oak timeless



U R B A N E R  
C H A R M E

G E S U N D E  
R A U M L U F T



Metropol ND 3838 Oak polar



Metropol ND 3845 Oak balance

B E M E R K E N S W E R T  
R O B U S T

P R Ä G N A N T E  
E R S C H E I N U N G



Metropol ND 3843 Oak stonewashed





## Laminat/Melan **333** Metropol

Laminate flooring / Sols stratifiés / Pavimenti in laminato



## Vorteile

Advantages / Avantages / Vantaggi

### CO<sub>2</sub>-neutrales Holzwerkstoff-Produkt

CO<sub>2</sub>-neutral wood material product /  
Produit à base de bois neutre en CO<sub>2</sub> /  
Prodotto a base di legno neutrale in  
termini di CO<sub>2</sub>

### Pflegeleichte Oberfläche

Easy to care for /  
Facilité d'entretien /  
Facilità di pulizia

### Robuste Scratch-Protect-Oberfläche

Tough scratch protect surface /  
Surface protectrice scratch robuste /  
Robusta superficie protettiva scratch

### Vielfältige Strukturen und Dimensionen

Various structures and dimensions /  
Avec une grande diversité des structures  
et des dimensions / Molteplici strutture  
e dimensioni

### Stoßfeste Oberfläche

High impact resistance /  
Grande résistance aux chocs /  
Elevata resistenza agli urti


### Lichtecht und thermisch stabil

Light-resistant and thermally stable /  
Résistance thermique et à la lumière /  
Resistente alla luce e stabile dal punto di  
vista termico

# 333 ND – Metropol 383I Oak timeless



Passende Sockelleiste  
EI 22  
FO 660 foliert  
2400 mm




I-Stab  
Dimensionen  
1285 x 192 x 8 mm  
Pak. = 2,220 m<sup>2</sup> / Pal. = 115,440 m<sup>2</sup>



# 333 ND – Metropol 3834 Oak milky



Passende Sockelleiste  
EI 834  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
1285 x 192 x 8 mm  
Pak. = 2,220 m<sup>2</sup> / Pal. = 115,440 m<sup>2</sup>










Laminat/Melan Metropol | Normaldiele  
3831 Oak timeless  
Wohnstoffe Project 519 |  
Glamour 519 533 045  
Tapeten Casa | Nr. 19728

**Raumwelt** Elegante Erscheinung

# 333 ND – Metropol 3838 Oak polar



Passende Sockelleiste  
EI 838  
FO 660 foliert  
2400 mm




I-Stab  
Dimensionen  
1285 x 192 x 8 mm  
Pak. = 2,220 m<sup>2</sup> / Pal. = 115,440 m<sup>2</sup>



# 333 ND – Metropol 3843 Oak stonewashed



Passende Sockelleiste  
EI 04  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
1285 x 192 x 8 mm  
Pak. = 2,220 m<sup>2</sup> / Pal. = 115,440 m<sup>2</sup>









Laminat/Melan Metropol | Normaldiele  
3843 Oak stonewashed  
Teppichböden Balance | Soft 52  
Wohnstoffe | Mats 221 014 031  
Tapeten Casa | Nr. 19805, Nr. 19806


**Raumwelt** Nordischer Flair



# 333 ND – Metropol 3845 Oak balance



Passende Sockelleiste  
EI 845  
FO 660 foliert  
2400 mm




I-Stab  
Dimensionen  
1285 x 192 x 8 mm  
Pak. = 2,220 m<sup>2</sup> / Pal. = 115,440 m<sup>2</sup>



# 333 ND – Metropol 3847 Oak light



Passende Sockelleiste  
 EI 36  
 FO 660 foliert  
 2400 mm



I-Stab  
 Dimensionen  
 1285 x 192 x 8 mm  
 Pak. = 2,220 m<sup>2</sup> / Pal. = 115,440 m<sup>2</sup>

# 333 ND – Metropol 3849 Oak wormland



Passende Sockelleiste  
EI 849  
FO 660 foliert  
2400 mm




I-Stab  
Dimensionen  
1285 x 192 x 8 mm  
Pak. = 2,220 m<sup>2</sup> / Pal. = 115,440 m<sup>2</sup>



# 333 ND – Metropol 385I Oak tobacco



Passende Sockelleiste  
EI 836  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
1285 x 192 x 8 mm  
Pak. = 2,220 m<sup>2</sup> / Pal. = 115,440 m<sup>2</sup>



Madison ND 3019 Oak browny



U R B A N E R  
C H A R M E

G E S U N D E  
R A U M L U F T



Madison ND 3014 Oak lava



Manhattan ND 3537 Oak cottage

B E M E R K E N S W E R T  
R O B U S T

P R Ä G N A N T E  
E R S C H E I N U N G



Madison ND 3037 Oak cottage





Laminat/Melan **332** Manhattan

Laminat/Melan **331** Madison

Laminate flooring / Sols stratifiés / Pavimenti in laminato



[www.bauer-engel.de/12176](http://www.bauer-engel.de/12176)



## Vorteile

Advantages / Avantages / Vantaggi

### CO<sub>2</sub>-neutrales Holzwerkstoff-Produkt

CO<sub>2</sub>-neutral wood material product /  
Produit à base de bois neutre en CO<sub>2</sub> /  
Prodotto a base di legno neutrale in  
termini di CO<sub>2</sub>

### Pflegeleichte Oberfläche

Easy to care for /  
Facilité d'entretien /  
Facilità di pulizia

### Robuste Scratch-Protect-Oberfläche

Tough scratch protect surface /  
Surface protectrice scratch robuste /  
Robusta superficie protettiva scratch

### Vielfältige Strukturen und Dimensionen

Various structures and dimensions /  
Avec une grande diversité des structures  
et des dimensions / Molteplici strutture  
e dimensioni

### Stoßfeste Oberfläche

High impact resistance /  
Grande résistance aux chocs /  
Elevata resistenza agli urti


### Lichtecht und thermisch stabil

Light-resistant and thermally stable /  
Résistance thermique et à la lumière /  
Resistente alla luce e stabile dal punto di  
vista termico

# 332 ND – Manhattan 3510 Oak flavour



Passende Sockelleiste  
EI 08  
FO 660 foliert  
2400 mm




3-Stab  
Dimensionen  
1285 x 192 x 8 mm  
Pak. = 2,22 m<sup>2</sup> / Pal. = 115,44 m<sup>2</sup>



# 332 ND – Manhattan 3515 Oak cremeline



Passende Sockelleiste  
EI 315  
FO 660 foliert  
2400 mm




I-Stab  
Dimensionen  
1285 x 192 x 8 mm  
Pak. = 2,22 m<sup>2</sup> / Pal. = 115,44 m<sup>2</sup>

# 332 ND – Manhattan 3516 Oak greyline



Passende Sockelleiste  
EI 539  
FO 660 foliert  
2400 mm




I-Stab  
Dimensionen  
1285 x 192 x 8 mm  
Pak. = 2,22 m<sup>2</sup> / Pal. = 115,44 m<sup>2</sup>



# 332 ND – Manhattan 3517 Oak whiteline



Passende Sockelleiste  
EI 317  
FO 660 foliert  
2400 mm




I-Stab  
Dimensionen  
1285 x 192 x 8 mm  
Pak. = 2,22 m<sup>2</sup> / Pal. = 115,44 m<sup>2</sup>

# 332 ND – Manhattan 3520 Beech flavour



Passende Sockelleiste  
BU 320  
FO 660 foliert  
2400 mm




3-Stab  
Dimensionen  
1285 x 192 x 8 mm  
Pak. = 2,22 m<sup>2</sup> / Pal. = 115,44 m<sup>2</sup>



# 332 ND – Manhattan 353I Oak timeless



Passende Sockelleiste  
EI 22  
FO 660 foliert  
2400 mm




I-Stab  
Dimensionen  
1285 x 192 x 8 mm  
Pak. = 2,22 m<sup>2</sup> / Pal. = 115,44 m<sup>2</sup>

# 332 ND – Manhattan 3537 Oak cottage



Passende Sockelleiste  
EI 837  
FO 660 foliert  
2400 mm




I-Stab  
Dimensionen  
1285 x 192 x 8 mm  
Pak. = 2,22 m<sup>2</sup> / Pal. = 115,44 m<sup>2</sup>



# 332 ND – Manhattan 3574 Oak coffee



Passende Sockelleiste  
EI 656  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
1285 x 192 x 8 mm  
Pak. = 2,22 m<sup>2</sup> / Pal. = 115,44 m<sup>2</sup>



## 33I ND – Madison 3010 Oak flavour



Passende Sockelleiste  
EI 08  
FO 660 foliert  
2400 mm



3-Stab  
Dimensionen  
1285 x 192 x 7 mm  
Pak. = 2,47 m<sup>2</sup> / Pal. = 128,44 m<sup>2</sup>



# 33I ND – Madison 30I3 Oak sand



Passende Sockelleiste  
EI 313  
FO 660 foliert  
2400 mm



Vielstab  
Dimensionen  
1285 x 192 x 7 mm  
Pak. = 2,47 m<sup>2</sup> / Pal. = 128,44 m<sup>2</sup>









Laminat/Melan Madison | Normaldiele  
3013 Oak sand  
Sonnenschutz Plisado | P3466 (grün)  
Sonnenschutz Plisado | P3462 (grau)

**Raumwelt** Weltoffene Akzente



# 33I ND – Madison 30I4 Oak lava



Passende Sockelleiste  
EI 314  
FO 660 foliert  
2400 mm



Vielstab  
Dimensionen  
1285 x 192 x 7 mm  
Pak. = 2,47 m<sup>2</sup> / Pal. = 128,44 m<sup>2</sup>



# 331 ND – Madison 3015 Oak cremeline



Passende Sockelleiste  
EI 315  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
1285 x 192 x 7 mm  
Pak. = 2,47 m<sup>2</sup> / Pal. = 128,44 m<sup>2</sup>



104



# 33I ND – Madison 3017 Oak whiteline



Passende Sockelleiste  
EI 317  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
1285 x 192 x 7 mm  
Pak. = 2,47 m<sup>2</sup> / Pal. = 128,44 m<sup>2</sup>



106



# 33I ND – Madison 3019 Oak browny



Passende Sockelleiste  
EI 530  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
1285 x 192 x 7 mm  
Pak. = 2,47 m<sup>2</sup> / Pal. = 128,44 m<sup>2</sup>









Laminat/Melan Madison | Normaldiele  
3019 Oak browny  
Teppichböden Wool | Sali 112  
Sonnenschutz | Holzjalousie HSS500-8360  
Tapeten Casa | Nr. 19700

**Raumwelt** Natürlicher Charakter

# 331 ND – Madison 3020 Beech flavour



Passende Sockelleiste  
BU 320  
FO 660 foliert  
2400 mm



3-Stab  
Dimensionen  
1285 x 192 x 7 mm  
Pak. = 2,47 m<sup>2</sup> / Pal. = 128,44 m<sup>2</sup>



# 33I ND – Madison 3030 Maple flavour



Passende Sockelleiste  
AH 313  
FO 660 foliert  
2400 mm



3-Stab  
Dimensionen  
1285 x 192 x 7 mm  
Pak. = 2,47 m<sup>2</sup> / Pal. = 128,44 m<sup>2</sup>

# 33I ND – Madison 303I Oak timeless



Passende Sockelleiste  
EI 22  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
1285 x 192 x 7 mm  
Pak. = 2,47 m<sup>2</sup> / Pal. = 128,44 m<sup>2</sup>



# 331 ND – Madison 3037 Oak cottage



Passende Sockelleiste  
EI 837  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
1285 x 192 x 7 mm  
Pak. = 2,47 m<sup>2</sup> / Pal. = 128,44 m<sup>2</sup>









Laminat/Melan Madison | Normaldiele  
3037 Oak cottage  
Wohnstoffe Project 519 |  
Glamour 519 533 045  
Tapeten Casa | Nr. 19753, Nr. 19754 (rot)

**Raumwelt** Lebendige Vielfalt



# 331 ND – Madison 3052 Pine alaska



Passende Sockelleiste  
EI 160  
FO 660 foliert  
2400 mm



2-Stab  
Dimensionen  
1285 x 192 x 7 mm  
Pak. = 2,47 m<sup>2</sup> / Pal. = 128,44 m<sup>2</sup>



# 331 ND – Madison 3056 Pine vintage



Passende Sockelleiste  
PI 056  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
1285 x 192 x 7 mm  
Pak. = 2,47 m<sup>2</sup> / Pal. = 128,44 m<sup>2</sup>









Laminat/Melan Madison | Normaldiele  
3052 Pine alaska

**Raumwelt** Nordischer Flair



# 331 ND – Madison 3072 Oak terra



Passende Sockelleiste  
NU 81  
FO 660 foliert  
2400 mm



I-Stab  
Dimensionen  
1285 x 192 x 7 mm  
Pak. = 2,47 m<sup>2</sup> / Pal. = 128,44 m<sup>2</sup>



# 33I ND – Madison 3074 Oak coffee



Passende Sockelleiste  
EI 656  
FO 660 foliert  
2400 mm




I-Stab  
Dimensionen  
1285 x 192 x 7 mm  
Pak. = 2,47 m<sup>2</sup> / Pal. = 128,44 m<sup>2</sup>

# Abgestimmte Sockelleisten



Matching skirting boards / Plinthes assorties / Battiscopa coordinato



FO 660



Clip 660



## Eckenlösungen für Sockelleisten

Corner solutions for skirting boards / Solutions d'angles pour plinthes / Soluzioni ad angolo per battiscopa






# Sockelleisten weiß



Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco



FO 846



FO 630



## Pflege

Care / Entretien / Manutenzione

Laminat- / Melanböden garantieren bei sachgemäßer Pflege eine lange Lebensdauer und bieten einen Werterhalt für die Zukunft.

*With proper care, laminate flooring guarantee long life and hold their value long into the future.*


*Un entretien approprié garantit à ces revêtements de sols stratifiés une longue durée de vie et ils conservent ainsi longtemps toute leur valeur.*

*Grazie ad una corretta manutenzione dei pavimenti in laminato, se ne garantisce non solo la lunga durata nel tempo, bensì anche preservare il suo valore.*




# Oberflächen

Surfaces / Surfaces / Finiture




**Synchronporenstruktur**

*Natural pore / Veinage authentique / Doghe con venatura sincronizzata*




**Ölstruktur** *Oiled touch / Touch huilé /*

*Superficie effetto pavimento oliato*



**Fliesenstruktur** *Stone relief / Relief de la pierre /*

*Superficie con effetto piastrella*



**Antikstruktur** *Brushed wood / Bois brossé /*

*Superficie effetto pavimento antico*



# Produktdetails

Product details / Détail des produits / Dettagli prodotto

## 1 Widerstandsfähige, hochabriebfeste Oberfläche

Resilient, highly abrasion-resistant surface /

Overlay de très haute résistance à l'abrasion /

Superficie resistente anche all'abrasion

## 3 Quell-StoppPlus-Trägerplatte, bestehend aus natürlicher Holzfaser

Swell barrier-plus coreboard made from natural wood fibres /

Support HDF Quell-StoppPlus composé de fibres de bois naturelles /

Supporto HDF Quell-StoppPlus, composto di fibra di legno naturale

## 2 Dekorbild

Decor pattern /

Papier décor /


Motivo decorativo

## 4 Gegenzug

Balancer /

Contrebalancement /

Controbilanciante



# Unterlagen


Underlay / Sous-couche / Materiale di supporto

## Reduzierung des Gehschalls

Noise reduction in room of use /

Réduction des bruits de pas /

Riduzione rumore da calpestio




## Reduzierung des Trittschalls

Noise reduction in surrounding areas /

Réduction des bruits d'impact /

Riduzione rumore da impatto



# Zertifikate

Certificates / Certificats / Certificati



Produkte mit dem Blauen Engel stehen im Einklang mit Umwelt und Gesundheit, denn der Blaue Engel ist das Zeichen der Bundesregierung zum Schutz von Mensch und Umwelt. Es ist anspruchsvoll, unab-

hängig, und hat sich seit mehr als 35 Jahren als Kompass für umweltfreundliche Produkte bewährt.

*Products with the Blue Angel are environment and health-friendly because the Blue Angel is the Federal Government's label on protection of people and the environment. It is challenging and independent, and has served for more than 35 years as a compass for environmentally friendly products.*

*Tous les produits de l'appellation Blauer Engel (Ange Bleu) sont conformes aux normes environnementales et de santé. L'Ange Bleu, label du gouvernement fédéral allemand protège les êtres humains et l'environnement. Ce label est exigeant, indépendant et a fait ses preuves; depuis plus de 35 ans il est un point de repère pour les produits respectueux de l'environnement.*

*I prodotti con l'Angelo blu sono conformi con l'ambiente e la salute poiché l'Angelo blu è il marchio del governo federale per la protezione della salute umana e dell'ambiente. È sofisticato, indipendente e si è dimostrato da più di 35 anni il punto di riferimento dei prodotti ecologici.*



Das eco-Institut gehört seit mehr als 25 Jahren zu den führenden Anbietern für Emissions- und Schadstoffprüfungen von Bau- und Einrichtungsprodukten.

Das unabhängige und akkreditierte Prüfinstitut betreibt über 85 Emissionsprüfkammern in Größen bis zu 5 m<sup>3</sup> und bewertet Produkte nach nationalen und internationalen Anforderungen und Kriterien. Das eco-Institut-Label wird seit neun Jahren vergeben und zählt zu den führenden internationalen Gütesiegeln für schadstoff- und emissionsarme Produkte.

*The eco-Institut has been a leading provider of emission and pollutant testing of constructions and furnishing products for over 25 years. The independent and accredited testing institute operates over 85 emission testing chambers in varying sizes up to 5 m<sup>3</sup> and assesses products according to national and international requirements and criteria. The eco-Institut label has been awarded for the past nine years and is one of the leading international quality seals for products low in harmful substances and emissions.*



CO<sub>2</sub>-neutrales  
Holzwerkstoff-Produkt

*CO<sub>2</sub>-neutral wood material product  
Produit à base de bois neutre en CO<sub>2</sub>  
Prodotto a base di legno neutrale in termini di CO<sub>2</sub>*



Pflegeleichte Oberfläche

*Easy to care for  
Facilité d'entretien  
Facilità di pulizia*



Robuste Scratch-Protect-Oberfläche

*Tough scratch protect surface  
Surface protectrice scratch robuste  
Robusta superficie protettiva scratch*



Stoßfeste Oberfläche

*High impact resistance  
Grande résistance aux chocs  
Elevata resistenza agli urti*



Vielfältige Strukturen und Dimensionen

*Various structures and dimensions  
Avec une grande diversité des structures et des dimensions  
Molteplici strutture e dimensioni*



Qualität  
„Made in Germany“

*Quality „Made in Germany“  
Qualité „Made in Germany“  
Qualità „Made in Germany“*



# Zertifikate

Certificates / Certificats / Certificati



Alle Laminat-/Melanböden entsprechen allen grundlegenden europäischen Sicherheits- und Gesundheitsrichtlinien.

*All laminate flooring meet all essential European Health and Safety Directives.*

*La gamme des revêtements de sols stratifiés répond à toutes les exigences européennes en matière de santé et de sécurité.*

*Tutti i pavimenti in laminato sono conformi alle direttive europee sulla salute e la sicurezza.*



## Nutzungsklassen

**31/32/33: Objektbereich mit mittlerer / normaler / starker Nutzung**



*Contract areas exposed to general / normal / heavy use*



*Espace commercial moyennement / normalement / très sollicité*

*Ambiente pubblico con utilizzo medio / normale / intenso*



**Qualität: Hervorragende Formstabilität und Verlegesicherheit! Qualität ohne Kompromisse – und das garantiert bis zu 30 Jahre im Wohnbereich und 5 Jahre im Objektbereich. Garantie gemäß den Garantiebedingungen.**



*Quality: Excellent dimensional stability and fitting reliability! Quality with no compromise – and guaranteed up to 30 years in your living areas and 5 years in contract areas. Guarantee as per the terms of warranty.*

*Qualité: Excellente stabilité dimensionnelle et fiabilité de pose. Qualité irréprochable – et garantie 30 ans dans les lieux de vie et 5 ans dans commercial moyennement. Voir les conditions de garantie.*

*Qualità: Eccellente stabilità dimensionale e sicurezza degli impianti! Qualità senza compromessi, questo garantisce la zona giorno fino a 30 anni e l'ambiente pubblico 5 anni. Garanzia alle condizioni di garanzia.*



## Duo Connect +

*Duo Connect + /  
Duo Connect + /  
Duo Connect +*



## Duo Connect

*Duo Connect /  
Duo Connect /  
Duo Connect*



## Schwimmende Verlegung

*Floating floor  
Pose flottante  
Posa flottante*



## Vollflächige Verklebung

*Full surface bonding  
Encollage sur toute la surface  
Incollaggio sull'intera superficie*



## Geeignet für

### Warmwasserfußbodenheizung

*Suitable for hot water underfloor heating  
Convient tout à fait au chauffage  
hydraulique par le sol  
Adatto per il riscaldamento a pavimento  
con acqua calda*



## Stuhlrolleneignung

*Castor chair  
Sièges à roulettes  
Idoneità sedia a rotelle*



## Brandklasse

### Cfl-s1: schwer entflammbar

*Fire class C fl-s1: flame-retardant /  
Classification C fl-s1: difficilement inflammable /  
Classe di infiammabilità C fl-s1:  
difficilmente infiammabile*



## Rutschhemmung

*Anti-slip properties  
Effet antidérapant  
Resistenza allo scivolamento*



## Antistatische Eigenschaften

*Antistatic qualities  
Antistatique  
Caratteristiche antistatiche*

Bei Fragen zu unseren Produkten berät Sie Ihr JOKA Fachhandwerker oder Fachhändler gern ausführlich. Ebenso können Sie uns im Internet unter [www.joka.de](http://www.joka.de) besuchen und mehr über das vielseitige JOKA Sortiment für schönes Wohnen erfahren.

Parkett | Laminat | Teppich | Designböden | Türen | Tapeten | Wohnstoffe



JOKA ist eine Marke von



W. & L. Jordan GmbH  
Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10  
34134 Kassel

[www.joka.de](http://www.joka.de)  
[info@joka.de](mailto:info@joka.de)